

# 404 Fren Balata Temizleyici



## 1. MADDE/MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

**ÜRÜN ADI** : KORUYUCU YAĞLAYICI SPREY  
**FİRMA ADI** : 404 Kimya San. ve Tic. A.Ş.  
Merkez: Merkez Mahallesi Akçe Sokak Güzle İş Merkezi  
No:3 Kat:1 Şile Yolu Shell Benzin İstasyonu Yanı  
Çekmeköy/ İSTANBUL  
Fabrika: 19 Mayıs Bulvarı Birlik Caddesi No: 36  
Esenyurt-Avcılar/ İSTANBUL  
Merkez Tel: 0216 642 92 71 Faks: 0216 642 92 75  
Fabrika Tel: 0212 596 10 21 Faks: 0212 620 52 86

## 2. TEHLİKE TANIMLAMASI

Yüksek derece yanıcı.Deriyi tahriş eder.  
Yutulursa akciğere zarar verebilir. Buharı baş dönmesi ve uykuya yol açabilir  
Güneş ışığından uzak tutun. 50 ° C ‘nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.

## 3. BİLEŞİMİ/ İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

Madde İsmi	Sınıfı No	% Oranı	Sağlık Sınıfı	Risk No
LPG	68476-85-7	30-60%		
Madeni Yağ White Sıpirit	64742-82-1	30-60 %	Xn, N	65,51/53

Bu bölümdeki risk değerleri bireysel öğeleri ortaya koyar ; bitmiş ürünün değerlerini ortaya koymaz

## 4. İLK YARDIM

**Solunması** : Solunumu halinde temiz hava alınmalıdır.Eğer sorun devam ediyorsa doktora başvurulmalıdır.  
**Yutulması** : Kusturmaya çalışmayın.Derhal doktora başvurun ve yazılı bilgileri gösterin.  
**Cilde Temas** : Temas eden bölgeyi sabun ve suyla yıkayınız.Sorun devam ediyorsa doktora başvurun.  
**Gözler** : Gözle teması halinde emin oluncaya kadar suyla yıkayınız. Eğer sorun devam ediyorsa doktora başvurun.

## 5. YANGINLA MÜDAHALE

**Yangın Söndürme Aracı** : Toz, köpük veya CO2. Su kullanmayınız.  
**Tehlikeli Ayrıışan Ürünler** : Zehirli gazlar, buhar, duman  
**Koruyucu ekipman** : Uygun solunum ekipmanı

## 6. KAZA KURTARMA TEDBİRLERİ

**Çevre Koruma Önlemleri** : Kanallara ve su yollarına karışmasını engelleyiniz.Eğer karışmışsa bölge yetkililerine iletiniz.

**Dökme Yoluyla Temizleme** : Bütün ateşleme sistemlerini kapayınız ve ortamı havalandırınız.Kum gibi emici malzemeler kullanıp kalıntıları siliniz. Bkz.13 Elden çıkarma koşulları.

## 7. DEPOLAMA

**Depolama Koşulları** : Orjinal kabında saklayınız. Kabı sıkıca kapalı şekilde tutunuz. İyi şekilde havalandırılan bir yerde depolayınız ve ateşleme sistemlerinden uzak tutunuz Güneş ışığından uzak tutun.50°C' nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.

## 8. KORUNMA KONTROLÜ VE KİŞİSEL KORUNMA

Madde İsmi	Sınıfı	Standart	LT-EXP (8Saat)	ST-EXP (15 dk)
Madeni Yağ White Sıpirit	64742-82-1	30-60 %	Xn, N	65,51/53

**İhtiva Edilen Maddelerin Yorumu** : QES-İş koruma Standartı  
**Havalandırma** : Özel havalandırmaya gerek yoktur , eğer hava kirliliği kabul edilebilir seviyeyi aşarsa havalandırma gerekli olacaktır.  
**Hijyenik Çalışma Rutinleri** : Yapılan işe göre kişisel koruma ekipmanları kullanılmalıdır.

## 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

**Görünüm** : Sıvı  
**Koku** : Hidrokarbon  
**Çözünürlük Tanımı** : Solventler içinde çözünür, su ve alkolle çözünmez.  
**Renk** : Kahverengiye çalan sarı renk  
**Parlama Noktası (°C )** : Aerosol içinde parlamaz, aerosol olmayan şekilde 40 °C  
**Yoğunluk (25 °C)** : 0.79 gr/ml

## 10. STABİLİTESİ VE TEPKİSİ

**Sürekliliği** :Tavsiye edilen koşullara uygun depolama ve kullanımlarda bilinen bir istikrarsızlığı olmamıştır.  
**Kaçınılması Gereken Malzemeler** :Asitler ve oksidasyon malzemeleri

## 11. ZEHİRLENME BİLGİLERİ

**Genel Sağlık Tehlikeleri** : Bu ürünün akut zehirlenme ile ilgili çalışmaları henüz nakledilmemiştir .Bu bölümde verilen bilgiler sadece ürünün ihtiva ettiği öğeleri anlatır.  
**Solunumu** :Yüksek konsantrite buhar solunum sistemini tahriş edebilir ve baş ağrısı bitkinlik ,mide bulantısı ve kusmaya yol açabilir.  
**Yutulması** :Yutulması veya kusulması esnasında az miktardaki sıvı solunum sistemine gitmesi halinde akciğere zarar verebilir.  
**Cilde Temas** :Deriyi tahriş edebilir.  
**Gözler** :Gözleri tahriş edebilir.

## 12. ÇEVRE BİLİM BİLGİLERİ

### Çevreye Zararları

:Bu ürünün çevre zehirlenmesi çalışması nakledilmemiştir.Bununla beraber ürün çevre için zararlı sınıftaki malzemeler içerir.Gelişi güzel kullanmayınız ve su yollarına boşaltmayınız

## 13. ELDEN ÇIKARMA HUSUSLARI

### Elden Çıkarma Metodları

: Eğer geri dönüşüm mümkünse değerlendiriniz.Atmak için bölge yetkililerinin tavsiyelerine göre hareket ediniz.

## 14. NAKLİYE BİLGİLERİ

YOL:UN NO : 1300

ADR MADDE NO : 31 C

GERÇEK NAKLİYE İSMİ : Yanıcı sıvı , n.o.s (White spirit)

TREN YOLU :DENİZ YOLU :

UN DENİZ : 1993

DENİZ NAKLİYE SINIF NO:3.1

DENİZ PAKET GR :111

DENİZ TAŞIMA NOTLARI : Liman Kirletici

HAVA YOLU :

UN HAVA : 1993

HAVA NAKLİYE SINIFI NO:3.1

HAVA PAKET GR : 111

## 15. YASAL BİLGİLERİ

### Etiket

: Yüksek Derecede Yanıcı ,Zararlı

### Risk Değerleri

: R-10 Parlayıcı

R-11 Yüksek derecede yanıcı

R-38 Cildi tahriş eder.

R-65 Zararlı :Yutulursa akciğere zarar verebilir.

R-67 Buharı uyuklamaya ve baş dönmesine yol açabilir.

### Güvenlik Değerleri

:S-2 Çocuklardan uzak tutunuz. Ateşleme sistemlerinden uzak tutunuz.Sigara içmeyiniz.

S-24 Cilde temasından kaçınınız.

S-51 İyi havalandırılan alanlarda kullanınız.

S-62 Solunursa kusturmaya ikna etmeyiniz.Hastahaneye başvurunuz ve kutuyu veya etiketi gösteriniz.

**İngiltere Düzenleme Referansları** : Kimyasallar (Tehlike bilgileri ve Paketleme) Düzenlemeleri.

## **16. DİĐER BİLGİLER**

### **Kullanıcı Notları**

:Yukarıda bahsedilen bilgiler sadece sađlık ve gvenlik gereksinim zelliklerini veya spesifikasyonlarını garantileme anlamına gelmemelidir. Kullanıcılar bu bilgilerin kendi kullanımlarına gre uygunluđunu diđer sađlık ve gvenlik dzenleme ve kurallarını da gz nnde bulundurmalıdır. Bu yayındaki bilgi ve tavsiyeler gvenilir bilgi birikimlerimizin sonucudur.